eibiniLAND 5 11 911 012 00

indoor speeltoestel Haven

Leeftijds-analyse	Fitness	Sociale competen-	Fijnmoto-riek	Fantasie	Snelheid

Leveringsomvang:

36x paalconstructie: NH
36x paalvoet: thermisch verzinkt staal
1x ophangboei: PVC (slijtvast, ftalaatvrij)
3x geveerde kabelbaan: rubber, staal
1x hanggordijn: synthetisch leer
2x ophangcilinder: schuim, synthetisch leer
3x adapter: NH
1x bandbalancer: NH, rubberen band
11x borstweringhout: NH
30x borstwering: HPL
8x decoratieve ramen: HPL, plexiglas
1x decoratief element: HPL
2x sierbalken: NH
4x doorvalbeveiliging: roestvrij staal
2x geveldekking: HPL, Makrolon
12x gaasdak: NH, HPL, thermisch verzinkt staal
5x handgreepset: aluminium, geplastificeerd
2x dakpannen: HPL
2x obstakelrol: schuim, synthetisch leer, thermisch verzinkt staal
1x hangbrug schuin: NH, ketting thermisch verzinkt staal
3x klimpalen: HPL, roestvrij staal
1x kompas: HPL, Makrolon, roestvrij staal, rubber
18x net borstwering recht: NH, HPL, PE-net
8x net borstwering: NH, PE net
6x podiumbekleding opstel: schuim, synthetisch leer, klittenband
9x podiumbekleding mat: schuim, synthetisch leer, klittenband
1x podiumbekleding helling: schuim, synthetisch leer, klittenband
8x podiumdecoratie: HPL
9x platformconstructie: NH
1x instapplaat glijbaan: HPL
1x buisglijbaan PH 195 cm: GFK
1x zadeldak: NH
2x zeilen: NH, HPL, met kunststof gecoate stalen kabel
1x speelbord klikwiel: HPL, roestvrij staal, kunststof
1x speelbord schip: HPL
1x speelbord stuurwiel: HPL, thermisch verzinkt staal
1x speelbord tandwiel: HPL
16x speelpodium mat: NH, multiplex, klittenband
1x wiebelbrug schuin: NH, ketting thermisch verzinkt staal
bevestigingsmateriaal: roestvrij staal





eibe Benelux B.V. | Radonstraat 285 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland | Tel. +31 79 3 61 00 10 | Fax +31 79 3 61 55 34 | www.eibe.nl
eibe Benelux | correspondentieadres: Pastoor Claesenstraat 1 | 2440 Geel | België | Tel. +32 16 447970 | Fax +32 16 44 63 21 | www.eibe.be

eibiniLAND 5 11 911 012 00

indoor speeltoestel Haven

Apparaatgegevens

Materiaal	NH hdg
vrije ruimte	11,27x7,87x4,16 m
valdemping netto	39,0 m²
vrije valhoogte	145 cm
bodembedekking DE/ NL/BE	tenminste synthetische valdemping
bodembedekking buiten DE/NL/BE	tenminste synthetische valdemping
max. aantal gebruikers	-

Installatie-informatie

Fundamenten	-
fundering:	-
montage	2 personen/12 uur
Hijsmateriaal	Graafmachine
PF Accessoires	-
PF afvoer	-
PF beton	-
PF grondverzet	-
SF Accessoires	-
SF afvoer	-
SF beton	-
SF grondverzet	-

Legenda: PF = prefab fundering, SF = situ betonnen fundament , ET = ontgravingsdiepte, GVK = glasvezelversterkte kunststof, RVS = roestvast staal, PH = platformhoogte

eibe Benelux B.V. | Radonstraat 285 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland | Tel. +31 79 3 61 00 10 | Fax +31 79 3 61 55 34 | www.eibe.nl
eibe Benelux | correspondentieadres: Pastoor Claesenstraat 1 | 2440 Geel | België | Tel. +32 16 447970 | Fax +32 16 44 63 21 | www.eibe.be

Gesellschaft für Klimaschutz München

eibe beleef het totaal

5 11 911 012 00

indoor speeltoestel Haven



CO_2-uitstoot van het product	**5137,7 kg**
Materiaalaandeel van hernieuwbare grondstoffen	**59%**
Recyclate inhoud	**10%**

Circulariteitsscore

Gewogen emissiefactor van het product*



Disclaimer:
Dit dashboard voor de circulariteitsindex van de certificering “Circulair product” werd automatisch gegenereerd en is gebaseerd op de overeenkomstige certificering van eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, Duitsland, die op 16 mei 2024 door Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) werd uitgegeven aan de hand van het voorbeeldproduct Albion speeltoestel uit de eibe unique® productserie. eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG is aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud. De basis voor de toekenning van de privaatrechtelijke certificering “Circular Product” van GKM GmbH vindt u op gesellschaft-klimaschutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/.
* Er wordt rekening gehouden met de CO_2e-uitstoot van de materialen die in het product worden gebruikt. De emissies die tijdens het productieproces worden gegenereerd, worden pro rata aan het product toegewezen.

gemaakt op: 14 augustus 2024