playo® 5 11 022 011 10

# speeltoestel Sam, solo

eibe
beleef het totaal

| Leeftijds-analyse | Snelheid | Fitness | Evenwicht | Nieuwe dingen | Samen spelen | Sociale competen- |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Leveringsomvang:

17x paalconstructie: NH
17x paalvoet: Verzinkt staal
6x platformconstructie: NH
2x adapter: NH
4x borstwering: HPL
4x doorloopborging: RVS
1x stapbescherming schuin: NH
3x grepenset: aluminium, kunststofcoating
1x huisdak: HPL
1x hangbrug schuin: NH, ketting verzinkt staal
2x koordbescherming: HPL
1x ladder: NH, sporten RVS
1x netopgang schuin: NH, kunststof ommantelde staalkabel, RVS
1x netopgang recht: kunststof ommantelde staalkabel
1x opgang: NH
1x glijbaaninstapplaat: HPL
1x glijstang: RVS
1x zadeldak: HPL
1x speelborstwering gat: HPL, plexiglas
1x speelborstwering steiger: HPL
1x speelborstwering dobbelstenenrad: HPL, verzinkt staal
1x speelborstwering telringen: HPL, ROB
1x wiebelbrug schuin: NH, staalketting gegalvaniseerd
2x toegangsversmalling: HPL
beslag: RVS







eibe Benelux B.V. | Radonstraat 285 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland | Tel. +31 79 3 61 00 10 | Fax +31 79 3 61 55 34 | www.eibe.nl
eibe Benelux | correspondentieadres: Pastoor Claesenstraat 1 | 2440 Geel | Belgiè | Tel. +32 16 447970 | Fax +32 16 44 63 21 | www.eibe.be

playo® 5 11 022 011 10

# speeltoestel Sam, solo

## Apparaatgegevens

| | |
|---|---|
| Materiaal | NH hdg |
| vrije ruimte | 9,70x9,72x3,32 m |
| valdemping netto | 59,0 m² |
| vrije valhoogte | 145 cm |
| bodembedekking DE/ NL/BE | tenminste gras |
| bodembedekking buiten DE/NL/BE | tenminste zand |
| max. aantal gebruikers | 46 |
| Certificaat | Z2_010651_0526_Rev00 |
| Getest volgens standaard | EN 1176 - 1/3/7 |
| Onderhoudsinterval (in maanden) | 3 |

## Installatie-informatie

| | |
|---|---|
| Fundamenten | 20x SF of 22x PFk |
| fundering: | ET 400 |
| montage | 2 personen/14 uur |
| PF Accessoires | 22x 5632540 + 2x 5631170 |
| PF afvoer | - |
| PF beton | - |
| PF grondverzet | 5,03 m³ |
| SF Accessoires | 24x 5631120 |
| SF afvoer | - |
| SF beton | 1,06 m³ |
| SF grondverzet | 2,46 m³ |

## Accessoires

Glijders voor platformhoogte: 1x 145 cm

Montagetoebehoren zoals PF
Bestel de accessoires apart om het apparaat compleet te maken.

Legenda: PF = prefab fundering, SF = situ betonnen fundament , ET = ontgravingsdiepte, GVK = glasvezelversterkte kunststof, RVS = roestvast staal, PH = platformhoogte

eibe Benelux B.V. | Radonstraat 285 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland | Tel. +31 79 3 61 00 10 | Fax +31 79 3 61 55 34 | www.eibe.nl
eibe Benelux | correspondentieadres: Pastoor Claesenstraat 1 | 2440 Geel | België | Tel. +32 16 447970 | Fax +32 16 44 63 21 | www.eibe.be

Gesellschaft für Klimaschutz München

eibe beleef het totaal

5 11 022 011 10

# speeltoestel Sam, solo




| | |
|---|---|
| **$CO_2$-uitstoot van het product** | **1926,7 kg** |
| **Materiaalaandeel van hernieuwbare grondstoffen** | **61%** |
| **Recyclate inhoud** | **13%** |

Circulariteitsscore

Gewogen emissiefactor van het product*




Disclaimer:
Dit dashboard voor de circulariteitsindex van de certificering “Circulair product” werd automatisch gegenereerd en is gebaseerd op de overeenkomstige certificering van eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG, Industriestraße 1, 97285 Röttingen, Duitsland, die op 16 mei 2024 door Gesellschaft für Klimaschutz München GmbH (GKM GmbH) werd uitgegeven aan de hand van het voorbeeldproduct Albion speeltoestel uit de eibe unique® productserie. eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co KG is aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud. De basis voor de toekenning van de privaatrechtelijke certificering “Circular Product” van GKM GmbH vindt u op gesellschaft-klimaschutz.de/zertifizierung/zirkularitaet/.
* Er wordt rekening gehouden met de $CO_2$e-uitstoot van de materialen die in het product worden gebruikt. De emissies die tijdens het productieproces worden gegenereerd, worden pro rata aan het product toegewezen.

gemaakt op: 14 augustus 2024